

22 мин



## Общая 5 (соматическая биостимуляция – программа 2)

- ▶ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ИСТОЩЕНИЕ
- ▶ ДЕПРЕССИЯ
- ▶ БЕССОННИЦА
- ▶ ЛЕТАРГИЯ
- ▶ ЗАТРУДНЕННОЕ ДЫХАНИЕ
- ▶ СЛАБОЕ СЕРДЦЕ
- ▶ ДИСФУНКЦИЯ НАДПОЧЕЧНИКОВ
- ▶ СИНДРОМ ИЦЕНКО-КУШИНГА
- ▶ СТРЕСС

### ЛЕЧЕНИЕ

Используйте медицинскую насадку. Ультразвук **ВЫКЛЮЧЕН** для точек 6, 7 и 8.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	Верх грудины	5 Гц	5 мин
2	Низ грудины	5 Гц	1 мин на точку
3	2 <sup>ой</sup> межреберный промежуток, слева от грудины		
4	2 <sup>ой</sup> межреберный промежуток, справа от грудины		
5	4 <sup>ый</sup> межреберный промежуток, слева от грудины		
6	Лобная кость 	50 Гц	1 мин на точку
7	Левый висок 	50 Гц	1 мин
8	Подзатылочная зона 	50 Гц	1 мин на точку
9	Надпочечники	5 Гц	2 мин на точку
		50 Гц	2 мин на точку

### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

**Дважды в день**, пока не заметите улучшений. После этого **дважды в день на протяжении 7 дней**, затем перерыв на 2-3 недели перед вторым курсом. Далее проводите курсы по мере необходимости.

