

13 МИН



Общая 2 (сердце)

- 🔴 СЛАБОЕ СЕРДЦЕ [см. также “Кардиология 1”]
- 🔴 НЕДОСТАТОЧНЫЙ КОРОНАРНЫЙ ПОТОК КРОВИ
- 🔴 ОСЛАБЛЕННЫЙ ИММУНИТЕТ
- 🔴 ХОЛЕСТЕРИН

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую насадку**.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА	ВРЕМЯ	
1	4 ^{ый} межреберный промежуток, слева от грудины	5 Гц	5 мин	
2	Ручьятка грудины			
3	2 ^{ой} межреберный промежуток, слева от грудины			
4	2 ^{ой} межреберный промежуток, справа от грудины			
5	Грудина			
6	4 ^{ый} межреберный пр-к, середина левой части ключичной линии			
7	4 ^{ый} межреберный пр-к, середина левой заднеподмышечной линии			
8	Слева от позвоночного столба, середина лопатки			1 мин на точку
9	Нижний угол левой лопатки			

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Дважды в день, пока не заметите улучшений. После этого **дважды в день на протяжении еще 7 дней**, затем перерыв на 2-3 недели перед следующим курсом, если в нем будет необходимость.



При процедурах на области сердца ВСЕГДА используйте только частоту 5 Гц.

НЕ применяйте **соMга-терапию**, если пациент - с **сердечным трансплантатом, искусственным клапаном сердца или кардиостимулятором**. На сегодняшний день нет клинических данных, свидетельствующих о вреде **соMга-терапии** для таких пациентов, но и не было проведено достаточного количества исследований, чтобы гарантировать их безопасность.

