

Травматология 1

29 мин



ОСТЕОХОНДРОЗ – замедление роста костей у детей.


ОСТЕОПОРОЗ – истончение костей.

СКОЛИОЗ

!!! Дополнительно к лечению лазером в случае сколиоза необходимы физические упражнения. Так как позвонки и диски при этом заболевании очень легко повредить, крайне рекомендуется, чтобы пациент обратился за помощью к квалифицированному специалисту-практику по **технике Александра**.

ЛЕЧЕНИЕ

Используйте **медицинскую** насадку.

NO.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ЧАСТОТА 	ВРЕМЯ 
1	От копчика до затылка, с интервалами в 10 см	1000 Гц	1 мин на точку
2	Вдоль обеих сторон позвоночника через длинные разгибательные мышцы с интервалами в 10 см	50 Гц	1 мин на точку
3	4 ^{ая} межреберный промежуток, слева от грудины	5 Гц	1 мин
4	Печень, 2 точки в 10 см друг от друга в правом подреберье	50 Гц	1 мин на точку
5	Поджелудочная железа, 2 точки в 10 см друг от друга в левом подреберье	50 Гц	1 мин на точку

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС

Один раз в день на протяжении 21 дня. После этого перерыв на 2 недели перед следующим курсом. Продолжайте, пока не будет достигнут желаемый эффект. Затем проводите один курс раз в 6 месяцев для поддержания благополучия. В случае остеохондроза проводите 1 курс каждые 6 месяцев до тех пор, пока рост костей не придет в норму.

